

TƏSVİRİ

DL-6CHZ-36 [Çay Dehidrotoru Avadanlığının](#) 2 tepsisi var, hər bir raf 18 təbəqədən ibarətdir, cəmi 36 ədəd tepsidən ibarətdir, qurutma sahəsi 34m², elektrikli istilik teli ilə qızdırılır, ümumi gücü 36kw, maksimum temperatur 180 be ola bilər.

Elektrikli qızdırıcı quruducunun xarici mühitdən, mövsümdən, iqlimdən və s. Təsirlənmədiyi və bir neçə saat fasiləsiz işləyə biləcəyi, materialların keyfiyyətinə, rənginə, görünüşünə, ətirinə yaxşı zəmanət verə biləcəyi və qurutma tələblərinə cavab verə biləcəyi üçün. müxtəlif materialların bir sıra çay qurutma əməliyyatı qurutma təsiri ilə yanaşı, bu da dəniz məhsulları, ət, meyvə və tərəvəz, toxum, .s otlar və taxıl tətbiq oluna bilər , unikal hava kanal və fırlanan qurutma dizayn səbəbiylə bizim maşınlar digər şirkətlərin quruducusundan 30% daha səmərəlidir!

AVANTAJ

1. Rotary qurutma dizaynı, çay yarpaqları bərabər qızdırılır və daha tez quruyur;
2. Bütün maşının 50% -dən çoxu modul dizaynı, partiya sifarişləri üçün qısa istehsal müddətini və hissələrin daha asan dəyişdirilməsini qəbul edir;
3. Patentli hava kanalı dizaynı, hər ələk tepsisinin dibinin havaya girməsinə imkan verir ki, bu da çaydakı nəmliyi tez bir zamanda aradan qaldırır və qurutma səmərəliliyini artırır;
4. İki qapılı tipli çay qurutma maşını, sənayedə ilk olaraq qapını açmaq və bağlamaq üçün daha rahat olan, dayanıqlı və daha yaxşı möhürlənmiş konteyner qapı toka quruluşunu mənimsəmişdir.

MÜRACİƏT

[Çay Dehidrotoru Avadanlığı](#) qara / yaşıl / oolong / ağ / tünd / bitki çayı emal etmək üçün uyğundur, yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün lazım olan iş vaxtıdır.

Çay növü	Temperatur	İş vaxtı
Qara çay	80-120	20-60 dəqiqə
Yaşıl çay	80-120	20-60 dəqiqə
Ağ Çay	80-120	20-60 dəqiqə
Oolong Çayı	80-120	20-60 dəqiqə
Bitki mənşəli çay	80-120	20-60 dəqiqə

Yuxarıdakı məlumatlar yalnız istinad üçündür və xüsusi işləmə müddəti faktiki vəziyyətə görə təyin olunmalıdır.

ŞƏRİF

[Çay Qurutma Quruducusu](#) spesifikasiyalar siyahısı:

Model	DL-6CHZ-34
-------	------------

Ölçü	2600 × 1800 × 2900 mm	
Gərginlik	380/50 V / Hz	
İstilik elementi	Elektrikli istilik teli	
Ümumi istilik gücü	36 Kvt	
İstilik elementləri qrupu	6 Qrup	
Motor fanatı	Güc	3 Kvt
	Sürət	1400 rpm
	Nominal gərginlik	380 V
Döner motor paleti	Güc	80 W
	Sürət	1250 rpm
	Nominal gərginlik	220 V
Paletin fırlanma sürəti	6 rpm	
Palet növü	Dəyirmi	
Qurutma paletin diametri	110 sm	
Effektiv qurutma sahəsi	34 m ²	
Qurutma paletlərinin sayı	36 ədəd	
Partiya başına tutum	100-170 kq / vaxt	

Bütün [pravoslav çay qurutma maşınının](#) spesifikasiyası .

Model	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Tepsilərin miqdarı	10 ədəd	14 ədəd	16 ədəd	16 ədəd	36 ədəd
Tepsilərin Çapı	50 sm	70 sm	90 sm	110 sm	110 sm
Qurutma sahəsi	2 m ²	5 m ²	9 m ²	14 m ²	34 m ²
Tutum	6-8 kq	15-20 kq	27-36 kq	42-56 kq	102-170 kq

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

FOTOLAR

Assistant
...Delix Tea Machine

1
115
力. 115
115

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-34

Voltage : 380V 50HZ
Heating Power : 36 kw
Tray Layers : 36 Layers
Tray Diameter : 110 cm
For All Kind Tea

100 kg Per Batch
Drying Area : 34m²
Stainless Steel Trays



L:293cm W:130cm H:256cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











ƏLAQƏ

Bu məhsulla maraqlanırsınızsa, qiyməti öyrənmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın.



↑ ↑ Ən son qiyməti birbaşa əldə etmək üçün işarəni vurun ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Əlaqə saxlaya bilərsiniz contact Əlaqə məlumatlarınızı aşağıya da buraxa bilərsiniz. Adətən sizinlə təxminən 10 dəqiqə ərzində əlaqə saxlayırıq ↓ ↓