

TƏSVİRİ

[Oolong Çay Çalkalama Maşını](#) oolong çayının istehsalı prosesində vacib avadanlıqlardan biridir.

Sarsıntı qəfəsi ekoloji cəhətdən təmiz və çay yarpaqlarına zərər verməyən təmiz təbii üst qat bambukdan hazırlanmışdır. Sarsıdıcı qəfəsin yarpaqlardan düşən zibilləri süzərək təmizləyici rolunu oynaya bilən kiçik deşikləri var.

Maşın titrəmə sürətini tənzimləyə bilən sürət tənzimləyici qurğu ilə təchiz edilmişdir. Zamana nəzarət sistemi əlavə edilmişdir. Vaxt bitdikdə avtomatik olaraq fəaliyyətini dayandıracaq. İstifadəsi asandır və vaxta və səyə qənaət edir.

Yüksək keyfiyyətli oolong çayı istehsalı üçün zəruri avadanlıqlardan biridir.

ÜSTÜNLÜK

1. Baraban gigiyenik və ekoloji cəhətdən təmiz olan bambuk materialdan hazırlanır;
2. Elektromaqnit sürətinə nəzarət motorundan istifadə edərək, sürət sabit və davamlıdır;
3. Elektron vaxtlama ola bilər, işləmək asandır.

TƏTBİQ

Oolong çayını sarsıdan baraban maşını oolong çayının emalı üçün uyğundur, yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün tələb olunan iş vaxtı aşağıdakılardır.

Çay Növü	İş vaxtı
Qara çay	Ümumilikdə təxminən 1 saat
Oolong çayı	Ümumilikdə təxminən 1 saat

Yuxarıdakı məlumatlar yalnız istinad üçündür və xüsusi emal müddəti faktiki vəziyyətə uyğun olaraq müəyyən edilməlidir.

SPESİFİKASIYA

[DL-6YQT-90250 oolong çay çalxalayan barabanının](#) spesifikasiyası .

Model	DL-6CYQT-90250	
Giriş gərginlikli	220V / 380V	
Ölçülər (L*W*H)	3050×920×1350 mm	
Rolik diametri	900 mm	
Rolik uzunluğu	2500 mm	
Sürücü motor	güc	1,1 kVt
	sürət	1400 rpm
	Nominal gərginlik	220/380V
Rolikin işləmə sürəti	0-30 rpm/dəq	
Rolik materialları	Bambuk	
Tutum	120 kq/saat	

[Çay çalxalama barabanının](#) bütün spesifikasiya siyahısı .

Model	6CYQT-6015	6CYQT-8012	6CYQT-9025	6CYQT-9025-2
Barabanın diametri	60 sm	80 sm	90 sm	90 sm
Barabanın uzunluğu	150 sm	120 sm	250 sm	250 sm
Baraban Miqdarı	1 ədəd	1 ədəd	1 ədəd	2 ədəd
Tutum	32 kq	46 kq	120 kq	240 kq

Biz həmçinin ehtiyaclarınıza uyğun olaraq oolong çay silkələyən baraban maşınıni fərdiləşdirə bilərik.

ƏTRAFI



Yay kilidləmə funksiyası olan mis kilidin rahat dizaynı bambuk qapını tez açıb bağlaya bilər.



Delikli bambuk qapı oolong çayı atma addımı zamanı qırılan çay yarpağı tozunu silə bilər və çayın keyfiyyətini yaxşılaşdırır.



Polad boru və polad üzük möhkəmləndirmə dizaynı, maşın rəvan işləyir və bədən vibrasiyası kiçikdir.



Zamana nəzarət funksiyası və tənzimlənən sürəti ilə inteqrasiya olunmuş Çin və İngilis idarəetmə paneli yüksək dərəcəli oolong çayının istehsalı üçün zəruri avadanlıqdır.

FOTOLAR

Assistant
...Oolong Tea Machine

力. 5411 2020

Oolong Tea Drum DL-6CYQT-90250



120 kg per batch
All Bamboo Drum
For Oolong Tea Shaking


L:305cm W:92cm H:135cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











ƏLAQƏ

Əgər bu məhsulla maraqlanırsınızsa, qiymətini öyrənmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın.



↑ ↑ Ən son qiyməti birbaşa əldə etmək üçün işarəyə klikləyin ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Aşağıda əlaqə məlumatlarınızı da qoya bilərsiniz. Adətən sizinlə təxminən 10 dəqiqə ərzində əlaqə saxlayırıq ↓ ↓