

TƏSVİRİ

Bu [Mini Çay Qurutma Maşını](#) 10 ələk qabına malikdir, hər bir tepsinin diametri 50 sm, ümumi qurutma sahəsi 2.12 m²dir. Partiya başına 8 kq yaş çayı emal edə bilir.

Ağıllı elektrikli qızdırıcı fırlanan quruducu, quruducunun tez istiləşməsinə, temperaturun tənzimlənməsinə, havanın bərabər olmasına, səs-küyün azalmasına, çay suyun problemsiz itirilməsinə imkan verən yeni nəsil ağıllı inteqrasiya edilmiş idarəetmə panelini qəbul edir. Və çay yarpaqlarının rəngi dəyişməz olaraq qalır. Çayın qoxusu doldu və şəkli qırılmadı. Hər bir təbəqənin qurumasının vahidliyini təmin etmək üçün fırlanan qurutma dizaynı və özünəməxsus hava kanalı dizaynı istifadə olunur. Yüksək güclü elektrikli istilik teli, yüksək sızdırmazlıq bantı və yeni nəsil ekoloji cəhətdən təmiz izolyasiya materialları ilə daha az daxili temperatur itkisi. Daha çox enerji qənaət edən və ətraf mühitə uyğun olan müxtəlif yüksək keyfiyyətli çay istehsalı üçün lazım olan avadanlıqdır.

Bu maşın yalnız çayı qurutmaqla yanaşı meyvə, tərəvəz, ət, dəniz məhsulları və s.

AVANTAJI

1. Benzersiz hava kanalı dizaynı, hava daha vahiddir və səs -küy daha aşağıdır;
2. Rotary qurutma tepsisinin quruluşu, daha bərabər quruyur;
3. Mükəmməl istilik izolyasiyası, istilik qorunması və enerjiyə qənaət;
4. Kalsium silikat lövhənin istifadəsi izolyasiya effektini artırır;
5. Ağıllı temperatur nəzarət sistemi, istifadəsi asan və dəqiq nəzarət;
6. İkiqat temperatur nəzarət dizaynı, qorunması daha çox yerindədir.

TƏTBİQ

[Mini Çay Qurutma Maşını](#) qara / yaşıl / oolong / ağ / tünd / bitki çayı emal etmək üçün uyğundur, yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün lazım olan iş vaxtıdır.

Çay növü	Temperatur	İş vaxtı
Qara çay	80-120	20-60 dəqiqə
Yaşıl çay	80-120	20-60 dəqiqə
Ağ Çay	80-120	20-60 dəqiqə
Oolong Çayı	80-120	20-60 dəqiqə
Bitki mənşəli çay	80-120	20-60 dəqiqə

Yuxarıdakı məlumatlar yalnız istinad üçündür və xüsusi işləmə müddəti faktiki vəziyyətə görə təyin olunmalıdır.

TƏSVİRİ

[Mini Çay Qurutma Maşını](#) spesifikasiyalar siyahısı:

Model	DL-6CHZ-2QB
Ölçü	710 x 680 x 1350 mm
Gərginlik	220V 50Hz
İstilik elementi	Elektrikli istilik teli

Ümumi istilik gücü		3.0 KVt
İstilik elementləri qrupu		1 Qrup
Motor fanatı	Güc	0.18 kvT
	Sürət	1400 rpm
	Nominal gərginlik	220 V
Döner motor paleti	Güc	15 W
	Sürət	1250 rpm
	Nominal gərginlik	220 V
Paletin fırlanma sürəti		6 rpm
Palet növü		Dəyirmi
Effektiv qurutma sahəsi		2.12 m ²
Qurutma paletlərinin sayı		10
Partiya başına tutum		6-8 kq / vaxt

Bütün [pravoslav çay qurutma maşınının](#) spesifikasiyası .

Model	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Tepsilərin miqdarı	10 ədəd	14 ədəd	16 ədəd	16 ədəd	36 ədəd
Tepsilərin Çapı	50 sm	70 sm	90 sm	110 sm	110 sm
Qurutma sahəsi	2 m ²	5 m ²	9 m ²	14 m ²	34 m ²
Tutum	6-8 kq	15-20 kq	27-36 kq	42-56 kq	102-136 kq

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

FOTOLAR

Assistant
...Delix Tea Machine

1. 2015年11月
2. 11月25日

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-2QB

Voltage : 220V 50HZ
Heating Power : 3 kw
Tray Layers : 10 Layers
Tray Diameter : 50 cm
For All Kind Tea

6 kg Per Batch
Drying Area : 2m²
All Stainless Steel



L:71cm W:68cm H:135cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



Assistant
Delijx machine



DELIJX.COM











Assistant
—Deli Tea Machine

DELIJX.COM



ƏLAQƏ

Bu məhsulla maraqlanırsınızsa, qiyməti öyrənmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın.



↑ ↑ Ən son qiyməti birbaşa əldə etmək üçün işarəni vurun ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Əlaqə saxlaya bilərsiniz contact Əlaqə məlumatlarınızı aşağıya da buraxa bilərsiniz. Adətən sizinlə təxminən 10 dəqiqə ərzində əlaqə saxlayırıq ↓ ↓