

Təsvir

Bunun diametri [Elektrikli istilik çay qovurma maşını](#) 50 sm-dir və daxili düz hissənin uzunluğu 600 mm-dir. 380V gərginlikdən istifadə edərək, hər dəfə 3-5 kq təzə yarpaq emal edə bilər.

Baraban tipli fiksasiya elektrik enerjisi ilə qızdırıla bilər (isteğe bağlı elektrikli istilik borusu istilik və ya elektromaqnit induksiya istiliyi), temperatur, silindrin divarına, ətraf mühitin qorunması və kanalizasiya, yaxşı fiksasiya effekti ilə birbaşa təsir göstərir. Çay yaxşı rəng, tam ləzzət, tam, fiksasiya edildikdən sonra qidalandırıcı itkisi yoxdur. Çay düzəldilməsi və digər qoz-fındıq qovurma üçün ideal avadanlıqdır !!! Çay düzəltməyi, əsasən, ortodoks yaşıl çay, Oolong Çay, Oolong Çay və Sarı Çayın fiksasiyası üçün müxtəlif çay növlərinin fiksasiya effekti üçün istifadə olunur. Zəncəfil çayının, bitki çayının, Lotus yarpaq çayının, İvan çayı və s.

Qaz çay süzəlmə maşınımız yüksək temperatur nağara deformasiyasının qarşısını almaq üçün 2,5 mm qalınlı polad plaka istifadə edir. Və istilik, istilik itkisi və kiçik temperatur dəyişikliyi saxlaya bilər! Digər fabriklərdə oxşar maşınların polad plitələri cəmi 1,5 mm-dir və polad plitələrimiz 2,5 mm-dir. Maşınlarımız 30% yanacaq qənaət edə bilər!

Bu kiçik cihaz, turizm kurortlarının gəlirlərini artırmaqla, orta məhsul istehsal edən turizm bölgələrində və ya çay istehsal edən kurortlarda istifadə üçün uyğundur və turistlərin də özləri üçün çay emalının əyləncəsini yaşamağa imkan verir.

Sərəncam

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

| | | | |
|---|----------------|---|---------------------------|
| ① | Nəzarət paneli | ⑦ | Temperatur sensoru |
| ② | Termometr | ⑧ | Elektrikli istilik borusu |
| ③ | Çənar barel | ⑨ | Tarazlı |
| ④ | Daxili barel | ⑩ | Sönükləmək |
| ⑤ | Təkər | □ | Yanma zonası |
| ⑥ | Alt təkər | □ | Dəstək |

Sərəncam

1. Pnevmatik şok udma dizaynı, maşın avtomatik olaraq geri düşür və düşən sürət sabitdir.
2. Sıx elektrik istilik borusu silindr lövhəsinin vahid istiliyini təmin etmək üçün bütün fiksasiya nağaranı əhatə edir.

3. Optimallaşdırılmış yavaşlama sistemi, torku kifayət qədər böyük və rəvan işlədiyini təmin edərkən maşın sürəti sabitdir.
4. Çay düzülməsi olduqda, müxtəlif istehsal sahələri çayına görə, maşının sürəti tənzimlənə bilər, fərqli sürət tənzimlənə bilər.
5. Egzoz fanatı, əl ilə açıla və söndürülə bilən arxa tərəfə əlavə olunur, bu, çay içərisində isti və rütubətli havanı doldurmaq və dadına təsir etməkdən çəkinmək üçün sürətlə söndürülə bilər.

Tətbiqi

[Elektrikli istilik çay qovurma maşını](#) Yaşıl / Oolong / bitki çayının işlənməsi üçün uyğundur, aşağıdakı çay istehsalı üçün tələb olunan iş vaxtıdır.

| Çay növü | İş vaxtı |
|-------------|------------|
| Yaşıl çay | 4-8 dəqiqə |
| Oolong çayı | 4-8 dəqiqə |
| Bitki çayı | 4-8 dəqiqə |

Yuxarıdakı məlumatlar yalnız istinad üçündür və xüsusi işləmə müddəti faktiki vəziyyətə görə müəyyən edilir.

Xüsusiyyət



得力 白茶烘干机

Tea Fixation Machine DL-6CST-D50

Voltage : 380V 50HZ
Heating Power : 18 KW
Drum Diameter : 500 mm
Drum Length : 650 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea

Electric Heating
Capacity 25 kg/h
2.5mm Steel Board



L:115cm W:68cm H:138cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

[Tea Leaf Electric Frying Machine](#) Xüsusiyyət siyahısı:


| | | |
|------------------------|-----------|----------------------|
| Model | | DL-6cst-d50 |
| Ölçüləri | | 780 × 1400 × 1530 mm |
| Gərginlik | | 380/50 v / hz |
| Drum daxili diametrli | | 500 mm |
| Nağara daxili uzunluğu | | 600 mm |
| Qızdırıcı güc | | 18 kw |
| Mühərrik | Güc | 0.75 kw |
| | Sürətlə | 1390 rpm |
| | Gərginlik | 220 v |

| | | |
|---------------|-----------|--------------------|
| Egzoz fanatı | Güc | 85 w |
| | Sürətlə | 2200 rpm |
| | Gərginlik | 220 V |
| Nağara sürəti | | 5-37 dəq |
| İstilik növü | | Elektrikli istilik |
| Səmərəlilik | | 25 kq / saat |

| | | |
|------------------|--------------|-----------|
| Model | 6CST-D50 | 6cst-d70 |
| Drum diametrli | 50 sm | 70 sm |
| Baraban uzunluğu | 60 sm | 100 sm |
| Güc | 25 kq / saat | 50 kq / h |

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

Təfərrüatlar




Sıx elektrikli istilik borusu silindr lövhəsinin vahid istiliyini təmin etmək üçün bütün fiksasiya nağarını əhatə edir, çay daha bərabər şəkildə düzəldilir.



İkiqat temperatur nəzarət dizaynını qəbul edin, temperaturun dəqiq nəzarətini təmin edin və çay keyfiyyətini təmin edin.



Çayın fiksasiya edildikdə, müxtəlif istehsal sahələri çayına görə, maşının sürəti tənzimlənə bilər, müxtəlif sürətlə müxtəlif sürət tənzimlənə bilər.



Daxili barel, ekoloji c h td n t miz yandırma izolyasiya materialı, 20 mm-  q d r qalınlıęı, istilik itkisini xeyli azaldır v  enerjini 30% azaldır.



2.5 mm uzunluğun qalın poladdan istifadə edərək, temperatur dəyişikliyi kiçik və yaxşı istilik qoruğudur, çay yarpağı zədələnməyəcək, (yalnız digər fabrik yalnız 1.6mm polad boşqab istifadə)

Fotoer



Assistant
Deli Tea Machine



DELIJX.COM



茶叶杀青机

泉州得力农林机械有限公司

地址: 福建省安溪县城厢镇德苑工贸园冬兴小区 电话: 0595-23142888
企业网址: [Http://www.deliix.com](http://www.deliix.com) 传真: 0595-23142959

DELIIX.COM



Əlaqə

Bu məhsulla maraqlanırsınızsa, qiyməti almaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın.



Son qiyməti birbaşa ↑ ↑ əldə etmək üçün simgəni vurun



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Ayrıca əlaqə məlumatlarınızı altındakı buraxa bilərsiniz.
Ümumiyyətlə təxminən 10 dəqiqədə sizinlə əlaqə saxlayırıq ↓ ↓