

Təsvir

- 4C-60L, çay bağları üçün hazırlanmış bir əl avtomatik çaydır. 2 vuruşlu benzin mühərriki və 600 mm qarşılıqlı bir kəsici başı ilə təchiz olunmuşdur, bu, dəqiqliklə çay yarpaqlarını effektiv şəkildə yığır. Yalnız 10-14.3 kq ağırlığında və bir sırt çantası dizaynını, uzun istifadə üçün çevik və yüngül işləməni təmin edir.
- 0.7L yanacaq tankı davamlı iş saatları, sabrikgugal sürtünmə debriyaj ötürmə sistemi sabit güc və asan təmir işləri aparır. Onun tarak tipli kəsmə texnologiyası qönçələri ayırır və yarpaqları dəqiqləşdirir, zərərləri minimuma endirir və mənfi təzyiqli əmzik borusu birbaşa təzə yarpaqları birbaşa bir prosesə integrasiya edərək, təzə yarpaqları bir-birinə quraşdırılmış bir çantaya toplayır.

Sərəncam

- **Yüksək səmərəlilik və əmək qənaət:** Tək operator əməliyyatı, 120 kq / saat səmərəliliyinə nail olur, 5 ixtisaslı işçi üçün ekvivalent, əmək xərclərini və intensivliyini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.
- **Zədələnmə dərəcəsi:** Qaldırma qorunması ilə tarak bölmə kəsilməsi təzə yarpaq zərərini $\leq 5\%$ və bud bütövlüyünü $\geq 78\%$, çay keyfiyyətini və bazar dəyərini qoruyur.
- **Daşınma və davamlılıq:** Yüngül (10-14.3KG) və aşınmaya davamlı ərintilərlə möhkəm dizayn, dağlıq / təpəli ərazilərə uyğunlaşaraq, fasiləsiz və təmir xərclərini minimuma endirir.
- **Yanacaq iqtisadiyyatı:** 2 vuruşlu mühərrik 0,740 kq / saat yanacağı istehlak edir, geniş miqyaslı çay bağlarında uzun dözümlülük üçün 0.7l tank ilə birləşdirilir.

Tətbiqi

- **Geniş miqyaslı çay bağları:** Kütləvi yığım üçün sürətli əhatə, yığma dövrünü qısaltma.
- **Dağ / Hilly Transrains:** Yüngül dizayn, əl əməyini azaltmaq, qeyri-bərabər mənzərələrə uyğundur.
- **Əmək-Qısa ərazilər:** Mövsümi əmək çatışmazlığını azaldır, müvəqqəti işçilərdən asılılığı azaldır.
- **Standart çay ferması:** Mexanikləşdirilmiş istehsal üçün hündürlük və yarpaq keyfiyyətini seçmək üçün dəqiq nəzarət

Xüsusiyyət


Model	4C-60L
Mühərrik	G26ls
Güc	0.81kw
Kəsmə genişliyi	600 mm
Paket ölçüsü	980 * 310 * 230mm bədən
	Güc ilə 330 * 330 * 460mm
Ağırlıq	6.5 kq bədən
	6.8 kq gücü ilə

Xüsusi ehtiyaclarınız varsa, müştəri ehtiyaclarına görə fərdiləşdirilə bilər.

Fotoer







Əlaqə

Bu məhsulla maraqlanırsınızsa, qiymət üçün bizimlə əlaqə saxlayın.



↑ ↑ Son qiyməti birbaşa almaq üçün simgəni vurun ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Ayrıca əlaqə məlumatlarınızı altındakı buraxa bilərsiniz.
Ümumiyyətlə təxminən 10 dəqiqədə sizinlə əlaqə saxlayırıq ↓ ↓