

Təsvir

- **Susuzlaşdırma:** Mikrob fəaliyyətini maneə törətmək və raf ömrünü uzatmaq üçün çay yarpaqlarından qalıq nəmini (20% -30% -30% -7% -dən 5% -7% -dən 5% -7% -dən endirin) çıxarın.
- **Ləzzət artırma:** Karamel, Bal və Jujube kimi xarakterik ləzzətlər yaratmaq üçün orta yüksək temperaturdan aromatik maddələri (məsələn, terpenes, aromatik alkoqol) stimullaşdırın.
- **Off-ləzzət çıxarılması:** Dadı mellowsiyasını yaxşılaşdırmaq üçün çayda arzuolunmaz qoxuları (məsələn, otlu dad, büzücü ləzzət) uçmaq.
- **Keyfiyyətli homogenləşmə:** Sənaye istehsalı standartlarını qarşılamaq üçün ardıcıl nəm, rəng və latörün ləzzətini qoruyun.

Sərəncam

1. **Dəqiq temperatur nəzarəti:** Ənənəvi odun qovurma sahəsində qeyri-bərabər istilikdən qaçınmaqla, PLC-nin ± 1 °C xətası ilə ağıllı temperatur nəzarətini qəbul edin.
2. **Yüksək məhsuldarlıq:** Tək dəstə çörək Tutum 7 kq-dan 2Əqrəb kq-a qədər (Modeldən asılı olaraq), azaldılır çörəkçilik Ənənəvi günəş qurutma ilə müqayisədə Əqrəb0% -80% -ə qədər vaxt (məsələn, Oolong çayı) Çörəkçilik cəmi 30-90 dəqiqə çəkir).
3. **İyrənən ləzzət:** Temperaturu tənzimləməklə çay ləzzətini tənzimləməklə (aşağı temperatur 60-80 °C 60-80 °C, qurutma üçün yüksək temperatur Əqrəb0-150 °C) və vaxt (qısa müddətli ərazidə və uzun müddət ağır qovurma).
4. **Standart istehsal:** Çörəkçilik Parametrlər müxtəlif qruplardan kommersiya ehtiyaclarını ödəmək üçün müxtəlif dəstlərdən ardıcıl keyfiyyət keyfiyyətinin təmin edilməsi, partlayıcılar saxlanıla və yenidən istifadə edilə bilər.

Tətbiqi

Kvadrat tepsisi [Çay bişirmə maşını](#) qara / yaşıl emal üçün uyğundur / Tieguanyin Oolong / Wuyi qaya çayı / Yaşlı ağ çay / Yetişmiş pu "er çay, aşağıdakı çay istehsalı üçün tələb olunan iş vaxtıdır.

Çay növü	Emal temperaturu	Emal vaxtı
Çayı	80-120 ° C	20-60 dəqiqə
Yaşıl çay	80-120 ° C	20-60 dəqiqə
Ağ çay	80-120 ° C	20-60 dəqiqə
Oolong çayı	80-120 ° C	20-60 dəqiqə
Bitki çayı	80-120 ° C	20-60 dəqiqə

Yuxarıdakı məlumatlar yalnız istinad üçündür və xüsusi işləmə müddəti faktiki vəziyyətə görə müəyyən edilir.

Xüsusiyyət

Çay bişirmə maşını spesifikasiyası siyahısı:

Model	DL-6CH-6QB
Qiymət	880 × 780 × 2100 mm

Gərginlik	380v 50hz
Elektrikli istilik növü	Elektrikli istilik tel
Elektrikli istilik gücü	9.33 kw
Qurutma sahəsi	5.76 m ²
Qurutma təbəqələri	16
Bir dəstə üçün tutum	7-9 kq / dəstə

Model	DL-6CH-1	DL-6CH-2	DL-6CH-3	DL-6CH-6	DL-6CH-12
Sayğac	600 × 490 × 1100 mm	670 × 560 × 1400 mm	780 × 680 × 1680 mm	880 × 780 × 2100 mm	1420 × 1100 × 2190 mm
Gərginlik	220v 50hz	220V 50Hz	220V 50Hz	380V 50Hz	380V 50Hz
Qızdırıcı güc	2.18 kw	3.18 kw	6.55 kw	9.33 Kw	15.55 kw
Qurutma sahəsi	0.8 m ²	1.8 m ²	3 m ²	5.76 m ²	11.83 m ²
Tray ölçüsü	320 × 435 × 30 mm	400 × 500 × 30 mm	500 × 500 × 30 mm	600 × 600 × 30 mm	860 × 860 × 30 mm
Qurutma təbəqələri	6	9	12	16	16
Güc	3.2-4 kq	7.2-9 kq	12-15 kq	23-28 kq	47-59 kq

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

Fotoer











Əlaqə

Bu məhsulla maraqlanırsınızsa, qiyməti almaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın.



Son qiyməti birbaşa ↑ ↑ əldə etmək üçün simgəni vurun



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Ayrıca əlaqə məlumatlarınızı altındakı buraxa bilərsiniz.
Ümumiyyətlə təxminən 10 dəqiqədə sizinlə əlaqə saxlayırıq ↓ ↓