

Təsvir

1. Bu [Qaz İstilik Zənciri Çay Qurutma Maşın](#) Əmək xərclərini çox xilas edən davamlı xətt çay istehsalı üçün uyğundur. Kiçik istilik itkisi və sürətli maşın istilik ilə yüksək keyfiyyətli dizel yandırıcıları və yüksək səmərəli istilik mübadiləsi cihazlarından istifadə edir. Üç yüksək güclü yüksək hava axını mühərrikləri ilə, maşın içərisindəki isti və rütubətli havanı tez bir zamanda tükəndirə bilər və eyni zamanda, maşın içərisində temperaturun dəyişməsinə effektiv şəkildə azalda bilən və yanacaq xərclərini çox qənaət edə biləcək isti hava dövrəni cihazı var.

[illegible]

3. Bu maşın yalnız quru çay, həm də meyvə, tərəvəz, ət, dəniz məhsulları və s. Kimi müxtəlif qidaları da edə bilər, lazım olduqda xüsusi paslanmayan polad üslub və xüsusi maşın ölçüləri.

Sərəncam

1. Yaponiyadan gətirilən qaz yandırıcısı, yanacağın tam yandırılmasını, enerji qənaətinə və ətraf mühitin qorunmasına nail olmasını təmin etmək üçün dəqiq kompüter proqramı idarəsi ilə istifadə olunur;

2. Ən son isti qaz bərpa texnologiyasından istifadə edərək mexaniki istilik sürətli, istilik itkisi kiçikdir;

3. Ən son CNC punching texnologiyasından istifadə edərək, mesh düzdür, hava keçiriciliyi yaxşıdır, su buxarının ötürülməsi sürəti, tankdakı su qurutma materialının rənginin daha təzə yaşıl olduğunu təmin edir;

4. Bütün maşın güclüdür, görünüşü səxavətlidir, xətlər sərtidir, yeni ultra aşağı hopper dizaynı, sabit və praktik, zibil, yüksək iş səmərəliliyi; Eyni zamanda, yüksək keyfiyyətli hissələr, yeni mikrokompyuter avtomatik idarəetmə, işləməsi asan, sabit keyfiyyətli, zaman və səylərə qənaət edir və materiallarınızı qurutma üçün ideal maşındır.

Tətbiqi

Qaz İstilik Zənciri Çay Qurutma Maşın Qara / Yaşıl / Oolong / Ağ / Qaranlıq / bitki çayının işlənməsi üçün uyğundur, aşağıdakı çay istehsalı üçün aşağıdakı iş vaxtıdır.

Çay növü	İş vaxtı
Çayı	10-30 dəqiqə
Yaşıl çay	10-30 dəqiqə
Ağ çay	10-30 dəqiqə
Oolong çayı	10-30 dəqiqə
Bitki çayı	10-30 dəqiqə

Yuxarıdakı məlumatlar yalnız istinad üçündür və xüsusi işləmə müddəti faktiki vəziyyətə görə müəyyən edilir.

Xüsusiyyət

Qaz İstilik Zənciri Plitəsi Davamlı Quruducu Xüsusiyyət siyahısı:

Assistant
...Deli Tea Machine

DL-6CHL-RQ10

LPG / LNG Heating
Drying Area : 10m²
For All Kind Tea

Wet Tea : 120 kg/h
Dried Tea : 70 kg/h

L:420cm W:212cm H:223cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767


Model	DL-Əqrəbchl-rq10
Ölçü	4400 × 2120 × 2230 mm
Gərginlik	220v / 380v
Qurutma sahəsi	10 m ²
Daha sonra qurutma boşluğu	6
Qurutma vaxtı	8-90 dəqiqə
İstilik elementi	Qazıma
Yanacaq	Qaz / propan

Fan motoru	Güc	1.5 kw
	Sürətlə	1400 rpm
	Gərginlik	220 v
Mühərrik	Güc	1.5 KW
	Sürətlə	1400 rpm
	Gərginlik	220 V
Bəsləmək	Güc	0.55 kw
	Sürətlə	1400 rpm
	Gərginlik	220 V
Nəm çaydan nəm tərkibi		≈ 50%
Qurudulmuş çaydan nəm miqdarı		≤5%
Saatda bir m ² üçün kilo itkisi		2 kq
Yaş çay üçün tutum		42 kq / saat
Qurudulmuş çay üçün tutum		22 kq / h

Model	Qurutma sahəsi	Güc (Yaş çay)	Çıxış (Qurudulmuş çay)
6CHL-RQ10	10 m ²	42 kq / h	22 kq / h
6chl-rq16	16 m ²	90 kq / saat	50 kq / h
6chl-rq20	20 m ²	105 kq / saat	55 kq / saat
6chl-rq24	24 m ²	1400 kq / saat	75 kq / saat
6chl-rq30	30 m ²	190 kq / h	100 kq / h
6chl-rq32	32 m ²	210 kq / saat	110 kq / saat
6chl-rq40	40 m ²	295 kq / saat	155 kq / saat
6chl-rq50	50 m ²	420 kq / saat	220 kq / saat
6chl-rq60	60 m ²	570 kq / h	300 kq / saat

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

Fotoer



LPG / LNG Heating
Drying Area : 10m²
For All Kind Tea



Wet Tea : 120 kg/h
Dried Tea : 70 kg/h

L:420cm W:212cm H:223cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





Arxa hava suqəbulları yanacağa qənaət etmək üçün əvvəlcədən qızdırılır.



Yapon Orijinal Olympia Olimpiya.



Şəffaf bir müşahidə pəncərəsi ilə istənilən vaxt daxili çay vəziyyətini müşahidə edə bilərsiniz.



Ön toz toplayan qab əlavə olunur və çay tozu təmiz və gigiyenik olan tepsini birbaşa çəkərək təmizləyə bilər.



Paslanmayan polad zəncir boşqab, qida dərəcəsi materialı.



Tamamilə integrasiya edilmiş idarəetmə qutusu, istifadəsi asan və sürətli.

Əlaqə

Bu məhsulla maraqlanırsınızsa, qiyməti almaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın.



Son qiyməti birbaşa ↑ ↑ əldə etmək üçün simgəni vurun