

TƏSVİRİ

Bu modelin diametri 70 sm, daxili düz hissənin uzunluğu isə 1000 mm -dir. 380V gərginlik istifadə edərək hər saatda 50 kq təzə yarpaq emal edə bilər.

Pnevmatik amortizator dizaynı, maşın avtomatik olaraq geri düşür və düşmə sürəti sabitdir, daxili barel, qalınlığı 20 mm -ə qədər olan, yeni növ ekoloji cəhətdən yanğına davamlı izolyasiya materialı istifadə edir, istilik itkisini xeyli azaldır və enerjiyə 30%qənaət edir. Arxa tərəfə əl ilə açıla və söndürülən fan əlavə olunur ki, bu da çayın tıxanmasını və dadına təsir etməməsi üçün maşının içindəki isti və nəmli havanı tez bir zamanda udar.

AVANTAJI



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

..	İdarə paneli	..	Temperatur Sensoru
..	Termometr	..	Elektrikli istilik borusu

..	Xarici Barel	..	Balans Bolt
..	Daxili Barel	..	Tutmaq
..	Dəstək təkəri	..	Yanma zonası
..	Alt Təkər	..	Dəstək Çərçivəsi

AVANTAJI

1. Kalsium silikat lövhəsindən istifadə edərək, istilik qoruyucu təsirini artırmaq və qida gigiyenası tələblərinə cavab vermək;
2. Çayın boşa getməməsi üçün baraban üzərində qəfil elektrik kəsilməsi halında əllə qovrula bilən bir qolu var.
3. Ağıllı temperatur nəzarət sistemi, istifadəsi asan və dəqiq nəzarət;
4. Optimize edilmiş yavaşlama sistemi, torkun kifayət qədər böyük olmasını və düzgün işləməsini təmin edərək, maşın sürəti sabitdir.
5. İkili temperatur nəzarət dizaynını qəbul edin, dəqiq temperatur nəzarətini təmin edin və çayın keyfiyyətini təmin edin.
6. Daha çox enerji qənaəti üçün daha çox nəzarət edilən su buxarı emissiya sistemi.

TƏTBİQ

[Elektrikli Isıtma Yaşıl Çay Pişirmə Maşını](#) yaşıl / oolong / bitki çayı emal etmək üçün uyğundur, yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün lazım olan iş vaxtıdır.

Çay növü	İş vaxtı
Yaşıl çay	4-8 Dəqiqə
Oolong Çayı	4-8 Dəqiqə
Bitki mənşəli çay	4-8 Dəqiqə

Yuxarıdakı məlumatlar yalnız istinad üçündür və xüsusi işləmə müddəti faktiki vəziyyətə görə təyin olunmalıdır.

TƏSVİRİ

Assistant
...Delix Tea Machine

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Tea Fixation Machine DL-6CST-D70

Voltage : 380V 50HZ
Heating Power : 24 KW
Drum Diameter : 700 mm
Drum Length : 1000 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea



Electric Heating
Capacity 50 kg/h
2.5mm Steel Board

L:156cm W:98cm H:163cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

[Elektrikli Isıtma Yaşıl Çay Pişirmə Maşını](#) spesifikasiyalar siyahısı:

| | | |
|--------------------------|----------------------|----------|
| Model | DL-6CST-D70 | |
| Ölçülər | 980 x 1565 x 1630 mm | |
| Gərginlik | 380/50 V / Hz | |
| Tamburun daxili diametri | 700 mm | |
| Tamburun daxili uzunluğu | 1000 mm | |
| İstilik gücü | 24 kVt | |
| Sürücü motor | Güc | 0.75 kVt |
| | Sürət | 1390 rpm |
| | Gərginlik | 220 V |


| | | |
|----------------|-----------|-------------------|
| Egzoz fanatı | Güc | 85 W |
| | Sürət | 2200 rpm |
| | Gərginlik | 220 V |
| Baraban sürəti | | 5-37 dəq |
| İstilik növü | | Elektrikli isitmə |
| Səmərəlilik | | 50 kq / saat |

Bütün [Elektrikli Qızdırıcı Yaşıl Çay Pişirmə Maşınının](#) spesifikasiyası .

| Model | 6CST-D50 | 6CST-D70 |
|------------------|--------------|--------------|
| Baraban Çapı | 50 sm | 70 sm |
| Baraban Uzunluğu | 60 sm | 100 sm |
| Tutum | 25 kq / saat | 50 kq / saat |

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

Ətraflı məlumat



Sıx elektrikli istilik borusu, silindr lövhəsinin vahid istiliyini təmin etmək üçün bütün fiksasiya tamburunu əhatə edir.



İntegrasiya edilmiş mikro idarəetmə sistemi, fiksasiya vaxtı ağıllı şəkildə idarə oluna bilər.



Çay fiksasiya edildikdə, maşının sürəti tənzimlənə bilər, fərqli istehsal sahələrinin çayına görə fərqli sürət tənzimlənə bilər.



Üst soyutma açarı dizaynı, çay qovurma işlənməsindən sonra soyutma vanasını açın, istilik yayılmasını sürətləndirə bilər.



Daxili barel, qalınlığı 20 mm -ə qədər olan, ekoloji cəhətdən təmiz yanğına davamlı izolyasiya materialından istifadə edir, istilik itkisini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və enerjiyə 30% qənaət edir.

FOTOLAR



Assistant
Deli Tea Machine



DELIJX.COM



Assistant
— Deli Tea Machine

生产车间 1



DELIJX.COM





ƏLAQƏ

Bu məhsulla maraqlanırsınızsa, qiyməti öyrənmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın.



↑ ↑ Ən son qiyməti birbaşa əldə etmək üçün işarəni vurun ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Əlaqə saxlaya bilərsiniz contact Əlaqə məlumatlarınızı aşağıya da buraxa bilərsiniz. Adətən sizinlə təxminən 10 dəqiqə ərzində əlaqə saxlayırıq ↓ ↓